

INTRODUCCIÓN

En CUPRUM somos líderes en México en soluciones arquitectónicas, contamos con un amplio portafolio de productos consolidándonos como la mejor opción del segmento de contrucción. Brindando la más alta calidad, atención y servicio.

Eurovent es nuestra marca exclusiva de puertas y ventanas altamente eficientes con tecnología basada en diseños europeos de alto desempeño para soluciones arquitectónicas.

BENEFICIOS



SEGURIDAD Y HERMETICIDAD

Sistema que impide la entrada de polvo, agua y diversos contaminantes.



DURABILIDAD

Aluminio de alta calidad para ofrecer acabados resistentes sin sacrificar estética. Largo rendimiento a tu inversión.



ESTILO

Variedad de estilos que conjugan a la perfección con tu espacio.



AISLAMIENTO TÉRMICO

Doble vidrio que mantiene la temperatura ideal y disminuye tu gasto en energía



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Con la tecnología de aislamiento acústico cuidamos tus momentos de tranquilidad en tu espacio.



CLASSIC

Fijos	
Fijo Serie 35 Fijo Serie 50 Fijo Serie 60 Fijo Serie 70 Fijo Serie 140	7 8 11 12 15
Corredizas	
Ventana Corrediza Serie 50 Ventana Corrediza Serie 60 Ventana y Puerta Corrediza Serie 70 Puerta Corrediza Serie 100	18 19 21 26
Cortinas	
Cortina Anticiclónica HV	29
Ventanas Batientes	
Ventana Batiente y Proyección Serie 35 " Ventana Batiente y Proyección Serie 50	31 32
Puertas Batientes	
Puerta Comercial Serie 50 Puerta Residencial Serie 50	33 35
Muro Cortina	
Muro Cortina Serie MC-450	38
Muro Cortina Serie MC-500	43



P R E M I U M

	Fijos	
	Fijo Serie 45 Fijo Serie 80 Fijo Serie 100 AR Fijo Serie 150	47 49 51 52
$\boxed{\rightarrow}$	Corredizas	
	Ventana y puerta Corrediza Serie 80 Puerta Corrediza Serie 100AR Puerta Corrediza Serie 150	53 55 62
	Ventanas Batientes	
∠lk	Ventana Serie 45	65
	Puertas Batientes	
A.	Puerta Serie 45	67
	Puerta Serie 45 Camara Europea	69
	Muro Cortina	
	Muro Cortina Serie MC-450AD	71
	Indice general por claves	79
	maioc goneral por claves	79



NOMENCLATURA CUPRUM DE ACABADOS

Pintura electrostática

- 100 Blanco
- 101 Hueso
- 102 Beige
- 103 Bronce
- 108 Champagne
- 184 Chocolate
- 737 Gris Europa

Anodizados


- 005 Champagne Brillante
- 010 Natural Brillante
- 040 Champagne Mate
- 084 Bronce oscuro
- 311 Natural gratado

Acabados Madera


- 601 Caoba
- 603 Nogal Texturizado


Pregunta a tu asesor comercial los acabados disponibles en tu zona o tu sucursal.








45.00















12594 TAPA BOLSA








62150 ESQ. REGULABLE AUTO-ENSAMBLE





























TAPA BOLSA







370 □






























VENTANA CORREDIZA SERIE 50


























CORREDIZA


SESSE


SOCIATION STATEMENT SOCIATION STATEMENT SOCIATION STATEMENT SOCIATION SOCIATIO


68299 MOSQUITERO EXT.




62078 ADAPTADOR XX




































CLASSIC




























































Cert. No: 13-0306.01
CUMPLE EL PROTOCOLO (High Velocity Hurricane Zone)
Velocidades Extremas en Zona de Huracanes
Certificacion realizada en el Condado de Miami Dade por el
laboratorio FENESTRATION TESTING LABORATORY,INC.










































12595 JUNQUILLO ALTO RELIEVE















12576 JUNQUILLO COLONIAL








12653 ADAPTADOR INTERMEDIO










































































































































⊞ S100AR







71207 RIEL MÚLTIPLE 45° Y 90°





72609 PISTA DE GOTA




70944 PISTA 2 AGUAS














RIEL EMBUTIDO DOBLE






























PREMIUM


















64206 ADAPTADOR OXXO

















61.74 [2.431"]









62030 JUNQUILLO 24mm.




62029 JUNQUILLO 6mm.




















































PREMIUM


SERIE


⇒ S45







































MURO CORTINA SERIE MC 450AD VENTANA PROYECCIÓN EUROVENT□









MC450AD WELL WILLIAM MILE CONTINA









*MEDIDA ESTANDARD DE 3.66 METROS

 $EURO \lor E \lor T^{\square}$

CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA
5173	14	9.5	3.85	6.1	20	18 31 32
11409	ſΤ	18.3	7.30	6.1	12	25
11411		14.17	11.36	6.1	8	25
12263		39.29	19.26	6.1	4	23
12273		17.42	12.45	6.1	8	31
12274	Ŧ	22.31	11.71	6.1	4	31
12275		21.14	21.14	6.1	8	31
12276	<u> </u>	23.71	8.09	6.1	4	31
12277	<u> </u>	21.69	10.39	6.1	4	31
12393	0	4.56	4.56	6.1	40	31
12428	7	10.00	8.19	6.1	28	25
12437		37.26	19.00	6.1	4	23
12456	E	23.33	9.53	6.1	8	24 31
12504		42.00	12.76	6.1	4	8
12505	7	23.17	3.43	6.1	8	8

CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA
12506	<u> </u>	35.43	9.50	6.1	6	8
12507	ľ	15.08	3.48	6.1	20	8 13
12513	<u> </u>	36.48	9.56	6.1	4	8
12542		24.42	17.52	4.6	6	33
12543	Ŋ	13.57	2.95	6.1	20	9 32 34 37
12544		33.95	27.06	4.6	4	35
12545		23.54	10.47	6.1	4	33
12547		38.54	16.74	6.1	6	22
12562	" "	34.34	15.80	6.1	4	35 33
12563	1	13.06	5.55	6.1	20	10
12566		24.35	0.0	6.1	10	36 34
12569		21.94	8.58	6.1	4	35 33
12576	r	13.14	2.74	6.1	20	32 34 37
12581	Н	21.45	4.90	6.1	8	10
12592		44.08	11.50	6.1	4	9

CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA
12593	لسأ	35.6	8.93	6.1	4	9
12594	™ _	18.35	2.04	6.1	8	9
12595	\Box	20.15	5.17	6.1	12	37
12596	1	48.95	30.86	6.1	2	36
12602		33.67	20.32	4.6	3	35
12603	يا	10.21	2.30	6.1	20	7 32 34 37
12606	2 = .	37.33	10.82	6.1	8	7
12607	孔	16.72	1.91	6.1	16	7
12608	<u>.</u>	30.23	8.61	6.1	8	7
12609	Ŋ	12.91	2.81	6.1	20	7
12613	3	33.62	9.82	6.1	8	7
12614	" " 	28.42	8.14	6.1	8	7
12617		21.66	16.02	6.1	6	33 35
12653	4	9.18	6.88	6.1	20	37
12664		36.46	15.39	6.1	6	22

CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA
12756	[30.04	16.25	6.1	8	33 35
12796	•	9.28	3.64	6.1	32	7
13363	[]	23.98	12.63	6.1	10	31
13578		52.05	39.42	6.1	2	26
13579	[]	43.21	26.79	6.1	4	26
13580		38.39	26.7	4.6 5.5	4	26
13581	. 316	53.23	22.88	6.1	2	26
13582	<u>}</u>	24.32	13.84	4.6	12	27
13614		61.6	25.20	6.1	3	15
13615	<u></u>	32.27	7.14	6.1	6	15
13616	ſŢ	21.40	6.44	6.1	12	15
13617		52.72	12.20	6.1	3	15
13634	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	66.42	45.09	6.1	2	28
13635	[- 	50.75	25.76	6.1	4	28
13636		12.61	9.38	6.1	24	28



CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA
13638	7	10.55	3.78	6.1	30	28
13829		60.01	17.50	6.1	3	16
13830		55.58	12.65	6.1	4	16
13831	سب	34.44	9.53	6.1	6	16
13832	! ,	19.8	5.57	6.1	16	16
13843	H	19.77	7.28	6.1	16	24
14082		44.04	18.55	6.1	4	27
14083		30.61	14.22	5.5	6	27
14230	ثلث	49.79	17.56	6.1	4	28
14325		16.65	1.93	6.1	16	34
14349	-	16.54	8.25	6.1	16	38 43
14350	5	20.82	20.82	6.1	8	38 43
14351		54.31	13.93	6.1	2	38
14384	•	22.60	10.16	6.1	8	17
14385		50.20	22.81	6.1	4	17

CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA
14386	[]	31.40	17.05	6.1	4	34
14388	<u>.</u> ,	19.39	0.76	6.1	12	7
14389	[46.5	14.56	6.1	2	40
14395	<u>["\</u>	23.26	6.72	6.1	4	32
14396	T.	28.53	9.35	6.1	4	32
14397		35.62	14.18	6.1	4	32
14409	5 2	41.94	17.45	6.1	5	27
14411	⊨	14.35	11.06	6.1	8	25
14412		3.22	0.0	6.1	29	25 52 54 64
14427	ű	41.74	27.11	4.6 5.5 6.1	3	26
14698		78.48	25.73	6.1	2	41
14699		53.10	22.59	6.1	1	39
14702	Ċ	21.65	11.23	6.1	20	24
14738		31.64	23.44	6.1	2	40
14739		43.12	34.92	6.1	1	41

CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA
14918		20.84	7.82	6.1	12	24
15043		4.39	4.39	6.1	32	31
18409		32.53	25.3	5.0	6	23
18411		28.96	21.73	6.1	4	22
18413		15.91	13.08	6.1	12	25
18419		30.10	24.53	5.0	4	23
18421		26.53	20.96	6.1	4	22
18677	\prod	59.26	13.98	6.1	4	38
18792		33.95	33.95	4.6	4	27
18988	<u>_</u> j	11.44	1.64	6.1	18	38
19171	<u>.</u>	24.65	19.00	6.1	8	29
19172		35.38	20.96	6.1	12	29
19195	<u>. 1] [</u>	31.92	19.90	6.1	16	29
19271	T,	11.02	1.80	6.1	16	24
22504		44.92	13.96	6.1	4	12

CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA
22513	-	40.98	9.57	6.1	4	12
22581	\vdash	24.22	5.25	6.1	8	14
22592		47.13	16.02	6.1	4	13
22593		38.88	9.22	6.1	4	13
22594	[2	21.08	3.11	6.1	8	13
32506	<u>.</u>	38.54	9.57	6.1	6	12
32563	1	15.95	6.72	6.1	20	14
42505	<u>[</u>	26.07	4.63	6.1	8	12
42507	Ŋ	16.51	4.42	6.1	8	12
45050	1	4.73	0.0	6.1	24	66
50701	ئي	9.27	4.75	6.1	27	18 24 27
61427		82.32	26.28	6.1	1	42
61428		53.54	34.52	6.1	1	42
61610	Ţ	12.04	3.41	6.1	12	38
62000		40.04	30.36	6.1	4	53

EUROVE\T□

CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA
62001		34.68	14.61	6.1	6	53
62002	}	18.12	8.48	6.1	12	54
62004		33.66	14.08	6.1	6	53
62012	I	19.74	3.30	6.1	12	50
62014	\mathbb{R}	17.49	14.13	6.1	6	54 64
62017	4	56.33	41.94	6.1	2	53
62019		33.45	20.23	6.1	6	53
62021		33.61	10.72	6.1	4	50
62022	Ľ	20.18	5.65	6.1	12	11 49
62023	Ľ	14.70	3.77	6.1	20	49
62026	4	35.53	9.58	6.1	4	65
62027	Ţ	36.11	8.06	6.1	4	55
62028		32.99	9.6	6.1	4	47 65
62029	ť	17.60	4.26	6.1	12	48 65 67 69
62030	ĸ	12.33	2.49	6.1	16	48 65 67 69

CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA
62031	۲۳)	37.70	5.87	6.1	12	66 70
62032	لِنب	25.80	4.62	6.1	12	66
62033	1	30.03	8.09	6.1	4	47 65 69
62035		28.13	21.63	6.1	4	67
62038		44.13	22.32	6.1	4	47 67 69
62039		40.57	20.86	6.1	3	68
62040		24.62	24.62	6.1	4	68 70
62041		32.57	9.60	6.1	4	47 66 68 70
62042	Ι	16.42	3.30	6.1	12	47
62046		28.92	18.61	6.1	4	67
62047	H	33.47	10.72	6.1	4	11 50
62052		49.11	37.2	6.1	2	62
62054	المتنت	68.26	51.07	6.1	1	62
62055		49.80	19.52	6.1	3	63
62056		46.18	17.81	6.1	3	63

CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA	CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA
62057		45.39	13.57	6.1	3	63	62140		44.51	10.07	6.1	4	17
62058	j	23.10	10.94	6.1	10	63	62145	$\overline{}$	21.33	5.06	6.1	12	48
62060	Ü	15.93	1.59	6.1	16	64	62150		23.60	5.41	6.1	12	10
62066	Н	31.18	12.42	6.1	8	19	62168	6	17.91	7.01	6.1	10	18
62070	Ę'n	15.92	7.40	6.1	16	20	62170		28.90	6.66	6.1	8	15
62072	IJ	14.03	3.23	6.1	20	11	62374	[55.82	36.74	6.1	4	21
62078	ኊ	11.19	6.20	6.1	24	20	62472		41.1	31.86	6.1	1	39
62079		26.05	6.94	6.1	8	11	62899	<u>ل</u>	32.95	17.23	6.1	4	40
62085		35.41	14.75	6.1	4	69	64206	нԴ	28.28	14.4	6.1	6	64
62087	H	29.70	12.00	6.1	6	17	64207	Ţ	22.13	10.00	6.1	8	54
62091] []	26.14	13.62	6.1	4	64	64640	÷	31.49	23.66	6.1	6	29
62092		30.45	7.28	6.1	4	49	64641	لح	39.90	18.75	6.1	4	29
62093		34.34	8.29	6.1	4	11	64642	**************************************	39.04	31.99	6.1	4	29
62094		44.39	10.80	6.1	2	49	64643	உ	13.50	4.86	6.1	16	29
62103	₩,	21.64	10.88	6.1	12	54	64644	ſΓŢ	41.08	13.72	6.1	4	30



CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA
64645		29.52	7.24	6.1	5	30
64646	٦٠	50.22	30.37	6.1	2	30
65191	<u></u> _	56.10	18.29	6.1	2	43
65192	1	42.31	18.29	6.1	2	43
65194	1# 1	39.32	NA	6.1	2	44
65196	ļ	12.71	6.16	6.1	12	44
65389		50.06	14.52	6.1	2	40
67163	ات ا	42.69	18.31	6.1	2	44
67164	1	44.06	23.32	6.1	2	44
67428	ľ	32.60	16.52	6.1	2	43
67429	كرما	58.75	27.00	6.1	2	45
67430	فخرمر	71.53	30.86	6.1	2	45
67712	2	18.47	15.94	6.1	1	52
67734		38.74	29.01	6.1	1	52
67735	- ' '''	46.87	24.20	6.1	1	52

CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA
67739	1	69.11	50.76	6.1	2	36
67894	1	32.94	15.19	6.1	4	19
67896	丑	32.40	16.52	6.1	4	19
67899	إر.	17.29	6.55	6.1	12	20
68266		70.02	26.75	6.1	2	39
68299	Ĥ	32.95	17.23	6.1	4	20
68300	77.	45.35	22.12	6.1	4	19
68337		30.18	14.42	6.1	4	20
68842		45.34	17.27	6.1	6	18
68843	-	30.61	12.70	6.1	10	18
68844	∱m —¹1	26.81	18.57	6.1	8	18
68845		35.59	16.10	6.1	8	18
68846	<u>-</u>	21.10	10.54	6.1	8	18
68847	Ì	15.17	9.32	6.1	20	18
68850	\Box	33.19	17.02	6.1	8	18

FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA
Ļ	12.91	4.24	6.1	20	18
Ŧ	12.01	4.11	6.1	20	18
Ţ	19.26	5.64	6.1	12	51
ונו,נון	57.64	29.89	6.1	2	55
ָעַנֶּירָנייָנָנָי,	80.06	37.55	6.1	2	55
7	7.76	2.07	6.1	24	55 59
	38.15	25.14	6.1	4	55
<u> </u>	49.11	24.68	6.1	4	56 58
	39.37	24.96	6.1	4	56
#H	47.14	26.05	6.1	4	57
Ħ	34.04	27.57	6.1	4	57
1	28.06	12.18	6.1	6	59
ليبر	23.64	9.88	6.1	4	55
Щ	28.15	13.38	6.1	6	56
ىلىد	20.70	8.53	6.1	6	59
	로 바 다 를 를 C E I II I I I I I I I I I I I I I I I	12.91 12.91 12.91 19.26 19.2	12.91 4.24 12.91 4.24 12.01 4.11 19.26 5.64 19.36 37.55 7.76 2.07 38.15 25.14 49.11 24.68 49.11 24.68 47.14 26.05 47.14 26.05 47.14 27.57 48.06 12.18 48.06 12.18 48.06 13.38 48.06 13.38	12.91 4.24 6.1 12.91 4.24 6.1 19.26 5.64 6.1 19.26 5.64 6.1 17.76 2.07 6.1 38.15 25.14 6.1 49.11 24.68 6.1 49.11 24.68 6.1 47.14 26.05 6.1 47.14 26.05 6.1 28.06 12.18 6.1 28.06 12.18 6.1 28.15 13.38 6.1	12.91 4.24 6.1 20

CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA
70956	ţ	29.76	11.30	6.1	6	56
70957	-[]	48.41	35.36	6.1	1	57
70997		51.85	31.78	6.1	2	58
70998	<u> </u>	73.09	41.15	6.1	2	58
70999		34.69	23.45	6.1	4	55 60
71205		45.37	22.96	6.1	2	58
71206		35.91	23.23	6.1	4	56
71207	1	12.46	15.90	6.1	4	59
71208	Ū	21.48	3.43	6.1	12	56
71209	. , .	30.85	16.10	6.1	6	59
71210	 	44.95	34.07	6.1	2	57
71251		43.43	43.43	6.1	2	51
71252	[17]	40.78	29.41	6.1	4	60
71253		46.04	30.14	6.1	2	51
71254		41.21	32.31	6.1	2	61

 $EURO \lor E \lor T^{\square}$

CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA		
71255	Ţ	23.12	7.54	6.1	12	51		
71256	Ţ	20.86	6.44	6.1	12	51		
71257	ľ	11.03	0.00	6.1	8	56		
71354		45.09	24.76	6.1	4	51		
71377		42.38	0.00	6.1	1	78		
71378	١	8.62	0.00	6.1	15	78		
71379	ជ	31.44	0.00	6.1	2	78		
71383	1	21.83	0.00	6.1	6	76		
71470]	21.41	9.89	6.10	10	76		
71471		75.42	25.42	6.1	2	71		
71472	["]	60.29	15.27	6.1	2	71		
71515		42.26	32.62	6.1	1	71		
71516		35.93	28.63	6.1	2	71		
71517		46.12	39.07	6.1	1	72		
71518		53.10	18.60	6.1	2	71		

CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA
71519	<u></u>	72.89	28.79	6.1	2	72
71520		76.57	24.90	6.1	2	72
71521		51.60	34.94	6.1	2	72
71522	止止	40.47	19.83	6.1	4	76
71523		56.28	49.28	6.1	1	74
71524		41.48	20.05	6.1	4	75
71525	IF-41	32.87	12.68	6.1	6	76
71526		61.79	45.13	6.1	1	74
71527	æ	10.86	4.09	6.1	16	76
71528		52.13	19.48	6.1	2	75
71643	۵	13.31	9.09	6.1	10	76
71644	_11	21.53	15.38	6.1	6	76
71645	الرحع	27.62	20.89	6.1	4	76
71646		50.28	20.57	6.1	2	76
72373	<u>^^ ^ ^</u>	50.53	26.83	6.1	2	21

CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA
72535	ПП	27.62	15.50	6.1	2	61
72536	<u></u>	34.67	9.79	6.1	2	56 60
72607		79.68	35.20	6.1	2	60
72608		43.68	20.87	6.1	4	60
72609	1*1	8.61	3.32	6.1	20	55 59
72610	<u></u>	46.02	20.62	6.1	4	61
78407		40.04	19.52	6.1	4	21
78408	 	34.95	5.64	6.1	8	21
78410		34.29	21.38	6.1	4	23
78412		3071	17.81	6.1	4	22
78420		31.86	21.38	6.1	4	23
78422		28.29	17.81	6.1	4	22
81642	_	4.30	2.20	6.1	130	31

PLANTA Y VENTAS

MONTERREY

Av. Diego Díaz de Berlanga #132 Nte., Col. Antiguo Nogalar, San Nicolás de los Garza N.L. C.P. 66480 Tel (81) 8305.8500, (81) 8305.8600

MÉXICO

Av. La Presa #290, Col. San Juan Ixhuatepec Tlanepantla, Edo de México C.P. 5180 Tel. (55) 5746.7900, (55)5746.7800

GUADALAJARA

Antigua Carretera a Chapala #3345 Alamo Industrial Guadalajara, Jalisco C.P. 4470 Tel. 01 (33) 3837.3000

SALAS DE EXHIBICIÓN

MONTERREY

Plaza Tanarah locales 217 y 218 Av. Vasconcelos #345 Ote, Col. Sta. Engracia San Pedro Garza García, N.L. C.P. 66267 Teléfonos: (81) 8356.6529, 8356.6661 y 8356.6263

CIUDAD DE MÉXICO

Altavista #79, Col. San Angel Inn, Delegación Alvaro Obregón, CDMX, C.P. 0100 Tel. 5616.3324, 5550.3690, 5616.6674, 5617.7308







(CuprumEurovent

www.ventanaseurovent.com

